



JL-02-32-009 V03

苏州市佳蓝检测科技有限公司

检 测 报 告

报告编号: SZJL2205002CC0001S



检测类别	委托检测
样品名称	有组织废气、无组织废气、废水
委托单位	南通万顺化工科技有限公司

请注意: 除非另有说明, 此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章, 该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息; 未经本公司书面授权许可, 不允许对本测试报告进行摘截或部分复制, 对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法, 对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。



检 测 报 告

受检单位	南通万顺化工科技有限公司	地址	如东沿海经济开发区风光大道 28 号
联系人	陈总	电话	13506286360
采样日期	2022.05.16	测试日期	2022.05.16~2022.05.20
采样人员	王善宝、葛星宇、文小锋、朱鹏城		
检测结果	见第 3~6 页		
检测方法	见附表	检测/采样设备	见附表
备注	有组织废气: N,N-二甲基甲酰胺、甲酸、乙二醇、二甲胺限值依据排污许可证标准; 无组织废气: 一氧化碳、乙二醇、N,N-二甲基甲酰胺、甲酸、二甲胺限值依据排污许可证标准; 废水: N,N-二甲基甲酰胺、甲酸限值依据接管标准。		

编制: 陈红审核: 徐晓红批准: 黄清云

检测单位盖章

签发日期: 2022.06.10



请注意: 除非另有说明, 此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章, 该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息; 未经本公司书面授权许可, 不允许对本测试报告进行摘截或部分复制, 对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法, 对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。



检 测 结 果

样品名称		有组织废气				
排气筒名称	有机废气排气筒	排气筒高度（m）	17			
采样日期	2022.05.16	烟道截面积（m²）	0.2376			
净化装置	二级水吸收+一级活性炭+二级酸吸收+一级水吸收					
检测项目		检测结果				限值
		第一次	第二次	第三次	均值	
烟气温度（℃）		26.0	26.0	26.0	/	/
大气压（kPa）		101.4	101.4	101.4		
动压（Pa）		24	25	25		
静压（kPa）		26.0	26.0	26.0		
流速（m/s）		5.2	5.3	5.3		
含湿量（%）		2.5	2.5	2.5		
标态干烟气量（ m³/h ）		3990	4071	4056		
N,N-二甲基甲酰胺	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	/	30
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	0.54
备注：“ND”表示未检出。						

.....正文空白.....

请注意: 除非另有说明, 此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章, 该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息; 未经本公司书面授权许可, 不允许对本测试报告进行摘截或部分复制, 对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法, 对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。



检 测 结 果

样品名称		有组织废气				
排气筒名称	有机废气排气筒	排气筒高度（m）	17			
采样日期	2022.05.16	烟道截面积（m²）	0.2376			
净化装置	二级水吸收+一级活性炭+二级酸吸收+一级水吸收					
检测项目		检测结果				限值
		第一次	第二次	第三次	均值	
烟气温度（℃）		26.0	26.0	26.0	/	/
大气压（kPa）		101.4	101.4	101.4		
动压（Pa）		22	23	24		
静压（kPa）		0.10	0.10	0.10		
流速（m/s）		5.0	5.1	5.2		
含湿量（%）		2.5	2.5	2.5		
标态干烟气量（ m³/h ）		3808	3901	3995		
甲酸	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	/	49.5
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	0.39
乙二醇	排放浓度（mg/m³）	8.86	8.60	8.63	8.70	524.25
	排放速率（kg/h）	3.37×10 ⁻²	3.35×10 ⁻²	3.45×10 ⁻²	3.39×10 ⁻²	0.05
二甲胺	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	/	/
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	0.14
备注：“ND”表示未检出。						

.....正文空白.....

请注意: 除非另有说明, 此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章, 该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息; 未经本公司书面授权许可, 不允许对本测试报告进行摘截或部分复制, 对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法, 对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。



检 测 结 果

样品名称		无组织废气						
采样日期		2022.05.16		大气压（kPa）		101.5		
天气状况		晴		测点温度（℃）		24.3~26.5		
检测项目/采样时间		检测结果（mg/m³）						
		上风向/G1	下风向/G2	下风向/G3	下风向/G4	限值	主导风向	平均风速（m/s）
N,N-二甲基甲酰胺	第一次	ND	ND	ND	ND	0.4	西风	1.4~3.0
	第二次	ND	ND	ND	ND			
	第三次	ND	ND	ND	ND			
	均值	/	/	/	/			
甲酸	第一次	ND	ND	ND	ND	/		
	第二次	ND	ND	ND	ND			
	第三次	ND	ND	ND	ND			
	均值	/	/	/	/			
一氧化碳	第一次	ND	ND	ND	ND	10		
	第二次	ND	ND	ND	ND			
	第三次	ND	ND	3	3			
	均值	/	/	/	/			
乙二醇	第一次	ND	ND	ND	ND	/		
	第二次	ND	ND	ND	ND			
	第三次	ND	ND	ND	ND			
	均值	/	/	/	/			
二甲胺	第一次	ND	ND	ND	ND	/		
	第二次	ND	ND	ND	ND			
	第三次	ND	ND	ND	ND			
	均值	/	/	/	/			

备注：“ND”表示未检出。

备注: “ND”表示未检出。

.....正文空白.....

请注意: 除非另有说明, 此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章, 该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息; 未经本公司书面授权许可, 不允许对本测试报告进行摘截或部分复制, 对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法, 对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。



检 测 结 果


样品名称	废水		采样日期	2022.05.16	
采样点位/样品编号	废水排口/C0085	废水排口/C0086	废水排口/C0087	均值	限值
样品状态	微黄、微浊、无明显异味	微黄、微浊、无明显异味	微黄、微浊、无明显异味		
处理工艺	A2/O+MBR 膜工艺				
检测项目	检测结果（mg/L）				
N,N-二甲基甲酰胺	ND	ND	ND	/	/
甲酸	ND	ND	ND	/	/
备注：“ND”表示未检出。					

.....正文空白.....

请注意: 除非另有说明, 此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章, 该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息; 未经本公司书面授权许可, 不允许对本测试报告进行摘截或部分复制, 对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法, 对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。



测点示意图:



请注意: 除非另有说明, 此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章, 该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息; 未经本公司书面授权许可, 不允许对本测试报告进行摘截或部分复制, 对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法, 对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。



附表 1: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	方法检出限	检测仪器及编号	检定/校准有效期
N,N-二甲基甲酰胺	参考环境空气和废气酰胺类化合物的测定液相色谱法 HJ 801-2016	无组织废气 0.02 mg/m ³ 采样体积 30L,	高效液相色谱仪 UltiMate3000 (JLS-Z-017)	2022.10.27
		有组织废气 0.1 mg/m ³ 采样体积 30L,		
甲酸	参考工作场所空气有毒物质测定 第 112 部分 甲酸和乙酸 GBZ T 300 112-2017	1.2mg/m ³ 取样量为 4.5L,	气相色谱仪 7890B (JLS-Z-032)	2022.10.27
乙二醇	参考工作场所空气有毒物质测定 第 86 部分 乙二醇 GBZ T 300 86-2017	0.7mg/m ³ 采样体积 1.5L	气相色谱仪 7890B (JLS-Z-032)	2022.10.27
二甲胺	参考工作场所空气有毒物质测定 第 227 部分: 一甲胺和二 甲胺 (征求意见稿)	1.3mg/m ³ 采样体积 15L	气相色谱仪 7890B (JLS-Z-032)	2022.10.27
一氧化碳	参考《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 5.4.11 (2)	/	自动烟尘/气测试仪 崂应 3012H 型 (JLS-C-023)	2022.09.02
N,N-二甲基甲酰胺	参考环境空气和废气酰胺类化合物的测定液相色谱法 HJ 801-2016	/	高效液相色谱仪 UltiMate3000 (JLS-Z-017)	2022.10.27
甲酸	参考工作场所空气有毒物质测定 第 112 部分 甲酸和乙酸 GBZ T 300 112-2017	/	气相色谱仪 7890B (JLS-Z-032)	2022.10.27

.....正文空白.....

请注意: 除非另有说明, 此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章, 该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息; 未经本公司书面授权许可, 不允许对本测试报告进行摘截或部分复制, 对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法, 对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。



附表 2: 采样依据及仪器一览表

采样信息	采样依据	采样仪器及编号		检定/校准有效期
有组织废气采样	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB16157-1996	自动烟尘/气测试仪 崂应 3012H 型 (JLS-C-023)		2022.09.02
		大气采样器 TYQ-1000k	JLS-C-011	2022.12.15
			JLS-C-012	2022.10.08
无组织废气采样	大气污染物无组织排放检测 技术导则 HJ55-2000	环境空气综合 采样器 崂应 2050 型	JLS-C-014	2022.07.07
			JLS-C-017	2022.07.07
			JLS-C-018	2022.07.07
		智能中流量空气总悬浮颗粒物采 样器 TH-150CIII (JLS-C-002)		2022.07.07
		FYF-1 轻便三杯风向风速表 (原名: 便携式测风仪) FYF-1 型 JLS-Q-022-1		2022.11.24
		空盒气压表 DYM3 (JLS-Z-052)		2023.04.11
		自动烟尘/气测试仪 崂应 3012H 型 (JLS-C-023)		2022.09.02
		温湿度计 TES-1360A (JLS-Q-115)		2023.04.11
废水采样	《污水监测技术规范》 HJ91.1-2019	/		/

.....报告结束.....

请注意: 除非另有说明, 此检测报告只对报告中所提到的已测样品负责。若不盖 CMA 标识章, 该报告仅供内部参考。本报告所包含的信息和数据仅仅反映了本公司当时通过检测得到的数据和客户所提供的背景信息; 未经本公司书面授权许可, 不允许对本测试报告进行摘截或部分复制, 对此检测报告的内容或外观进行任何未经书面授权的变更或修改的行为均属非法, 对此行为我们将保留行使最大程度的法律追诉权利。